



Odborník
na okna

Okenní a dveřní systémy



KÖMMERLING 76

Dorazový systém




KÖMMERLING®



Odhalte *více životní kvality*



Systém KÖMMERLING 76 patří ve své třídě k jednomu z nejmodernějších a nejlepších okenních a dveřních systémů. Nejvyšší kvalita, znatelná úspora energie, optimální ochrana proti hluku, spolehlivá ochrana proti vloupání a rozmanitá škála možností koncepčních řešení – se systémem KÖMMERLING 76 učiníte to správné rozhodnutí, čímž budete neustále zvyšovat svou životní kvalitu.



Nejlepší systém ve své třídě

KÖMMERLING 76 nezná žádné kompromisy, proto vám nabízí veškeré výhody moderních oken. Od designu přes funkčnost, stavební fyziku a vynikající tepelně izolační hodnoty až po ochranu životního prostředí a zachování hodnoty splňuje dnešní, ale především i všechny budoucí požadavky na něj kladené.

Inovativní technologie

Konstrukce systému **KÖMMERLING 76** je vytvořena inovativně s přihlédnutím k využití trojitého zasklení a dalších bezpečnostních či protihlukových skel až do tloušťky 48 mm. Díky inteligentně navrženému systému je odborná výměna starých oken za nová okna z profilace **KÖMMERLING 76** rychlá, čistá a bez zbytečných nákladů. Jediný problém je tedy vybrat tu správnou barevnou kombinaci pro vaše nová okna.

KÖMMERLING 76


Okenní a dveřní systém se stavební hloubkou 76 mm

- Profil s perfektními izolačními vlastnostmi $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, šetří náklady a energii.
- Zvýšení životní pohody díky vyšší ochraně proti hluku.
- Více bezpečnosti díky konstrukci profilů s možností integrování prvků na ochranu proti vloupání.
- Nenáročný na údržbu díky svým robustním a povětrnostním vlivům odolným vnějším stěnám.
- Vysoký komfort ovládání a dlouhodobě zajištěná spolehlivost díky použití nejmodernějších technologií ovládání.
- K dodání v barvě bílé stejně jako v provedení dřevěných dekorů a uni barev.

profine GmbH
KÖMMERLING KUNSTSTOFFE

Postfach 2165 · 66929 Pirmasens
Tel. 06331 56-0 · Fax 06331 56-2475
E-mail: info@koemmerling.de
Internet: www.koemmerling.de

76270 Flügel 70 mm / sash



76270 weiß oder foliert
white or foiled

76270---1L weiß mit lichtgrauer Dichtung für Alu-Schale
white with light grey seal for aluminium cover

76270---1S weiß mit schwarzer Dichtung für Alu-Schale
white with black seal for aluminium cover

76270---2L weiß mit lichtgrauen Dichtungen
white with light grey seals


76270---2S weiß oder foliert mit schwarzen Dichtungen
white or foiled with black seals

Zubehör Ancillaries	V315	A042	M137	M165
Bezeichnung	Verstärkung 2,0 mm	Aluschale	Glasfalzeinlage	Abdeckung Euronut
Name	reinforcement	aluminium cover	rebate insert	cover euronut
Zeichnung Drawing				
Werte Values	$I_G = 0,5 \text{ cm}^4$ $I_W = 2,0 \text{ cm}^4$			

Zubehör Ancillaries	A062	A064	G060	G056
Bezeichnung	Alu-Wetterschenkel für A076/A077	Alu-Wetterschenkel für A075	Dichtung für Alu-Wetterschenkel	Dichtung für Wetter-schenkel A064
Name	aluminium weather bar	aluminium weather bar	seal for aluminium weather bar	seal for aluminium weather bar
Zeichnung Drawing				
Werte Values			für A062, A064 for A062, A064	

Zubehör Ancillaries	M163	M261
Bezeichnung	Endkappe Wetter-schenkel für A062	Windstopp
Name	end cap weather bar	wind-stop
Zeichnung Drawing		
Werte Values		

76272 Flügel 110 mm / sash





76272 weiß oder foliert
white or foiled

76272---1L weiß mit lichtgrauer Dichtung für Alu-Schale
white with light grey seal for aluminium cover


76272---1S weiß mit schwarzer Dichtung für Alu-Schale
white with black seal for aluminium cover

76272---2L weiß mit lichtgrauen Dichtungen
white with light grey seals

76272---2S weiß oder foliert mit schwarzen Dichtungen
white or foiled with black seals

Zubehör Ancillaries	V314	V326	V353	M164
Bezeichnung	Verstärkung 2,0 mm	Verstärkung 2,0 mm	Verstärkung 1,5 mm	Schweißseckverbinder
Name	reinforcement	reinforcement	reinforcement	welded corner connector
Zeichnung Drawing				
Werte Values	$I_G = 8,4 \text{ cm}^4$ $I_W = 5,7 \text{ cm}^4$	$I_G = 5,4 \text{ cm}^4$ $I_W = 5,0 \text{ cm}^4$	$I_G = 6,5 \text{ cm}^4$ $I_W = 4,4 \text{ cm}^4$	
Zubehör Ancillaries	A044	M137	M165	A062
Bezeichnung	Aluschale	Glasfalzeinlage	Abdeckung Euronut	Alu-Wetterschenkel für A076/A077
Name	aluminium cover	rebate insert	cover euronut	aluminium weather bar
Zeichnung Drawing				
Werte Values				
Zubehör Ancillaries	A064	G060	G056	M163
Bezeichnung	Alu-Wetterschenkel für A075	Dichtung für Alu-Wetterschenkel	Dichtung für Wetter-schenkel A064	Endkappe
Name	aluminium weather bar	seal for aluminium weather bar	seal for aluminium weather bar	end cap
Zeichnung Drawing				
Werte Values		für A062, A064 for A062, A064		
Zubehör Ancillaries	M261	MS185		
Bezeichnung	Windstopp	Hebel für M164		
Name	wind-stop	lever		
Zeichnung Drawing				
Werte Values				

76271 Flügel 78 mm / sash



- 76271** weiß oder foliert
white or foiled
- 76271---1L** weiß mit lichtgrauer Dichtung für Alu-Schale
white with light grey seal for aluminium cover
- 76271---1S** weiß mit schwarzer Dichtung für Alu-Schale
white with black seal for aluminium cover
- 76271---2L** weiß mit lichtgrauen Dichtungen
white with light grey seals
- 76271---2S** weiß oder foliert mit schwarzen Dichtungen
white or foiled with black seals
- 76171E** weiß proEnergyTec
white proEnergyTec
- 76171E--2L** weiß proEnergyTec mit lichtgrauen Dichtungen
white proEnergyTec with light grey seals
- 76171E--2S** weiß proEnergyTec mit schwarzen Dichtungen
white proEnergyTec with black seals

Zubehör Ancillaries	V300	V327	V303	V328
Bezeichnung	Verstärkung 1,5 mm	Verstärkung 1,25 mm	Verstärkung 1,5 mm	Verstärkung 1,25 mm
Name	reinforcement	reinforcement	reinforcement	reinforcement
Zeichnung Drawing				
Werte Values	$I_G = 0,7 \text{ cm}^4$ $I_W = 1,0 \text{ cm}^4$	$I_G = 0,9 \text{ cm}^4$ $I_W = 1,8 \text{ cm}^4$	$I_G = 1,0 \text{ cm}^4$ $I_W = 2,2 \text{ cm}^4$	$I_G = 1,1 \text{ cm}^4$ $I_W = 2,0 \text{ cm}^4$
Zubehör Ancillaries	V306	V307	V308	A043
Bezeichnung	Verstärkung 1,5 mm	Verstärkung 2,0 mm	Verstärkung 2,5 mm	Alu-Vorsatzschale
Name	reinforcement	reinforcement	reinforcement	aluminium cover
Zeichnung Drawing				
Werte Values	$I_G = 1,3 \text{ cm}^4$ $I_W = 2,3 \text{ cm}^4$	$I_G = 1,6 \text{ cm}^4$ $I_W = 2,9 \text{ cm}^4$	$I_G = 1,9 \text{ cm}^4$ $I_W = 3,4 \text{ cm}^4$	
Zubehör Ancillaries	M137	M165	A062	A064
Bezeichnung	Glasfalzeinlage	Abdeckung Euronut	Alu-Wetterschenkel für A076/A077	Alu-Wetterschenkel für A075
Name	rebate insert	cover euronut	aluminium weather bar	aluminium weather bar
Zeichnung Drawing				
Werte Values				
Zubehör Ancillaries	G060	G056	M163	M261
Bezeichnung	Dichtung für Alu-Wetterschenkel	Dichtung für Wetterschenkel A064	Endkappe für A062	Windstopp
Name	seal for aluminium weather bar	seal for aluminium weather bar	end cap	wind-stop
Zeichnung Drawing				
Werte Values	für A062, A064 for A062, A064			